

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ЗАМЕР,
УСТАНОВКУ.

О КОМПАНИИ FABRYKA

Компания Fabryka производит шторы и жалюзи только под заказ после выезда замерщиков и уточнения всех деталей. После согласования заказ запускается в производство.



НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

мы изготавливаем римские, рулонные шторы, плиссе, жалюзи, шторы на электроприводе, классические шторы.



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Более

10 лет

работы в отрасли

90

сотрудников в штате

1 млн+

продукции мы производим
в год

7 лет

опыт работы большинства
наших сотрудников



ПРОИЗВОДСТВО

● Предприятие оснащено профессиональным оборудованием

Производство оснащено качественными станками и системой для отслеживания готовности изделия



ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ







● Благодаря отлаженной системе труда и промышленному оборудованию цех способен выполнять заказы в кратчайшие сроки

Наши специалисты делают изделие по точным размерам






-
- A modern living room interior featuring a large, light beige sectional sofa with tufted cushions. In front of the sofa are two round, reflective metal coffee tables with a scalloped base. The room has large windows with sheer white curtains and heavy orange-red drapes. A chandelier hangs from the ceiling, and a large TV is mounted on the wall to the right.



-
- A photograph of a sophisticated interior space, likely a dining or lounge area. In the foreground, a round, dark, reflective table is partially visible, with a polished, metallic, egg-shaped centerpiece. Three upholstered chairs are arranged around the table. The background is dominated by a large window covered with heavy, pleated beige curtains and a layer of sheer white lace curtains. A large, ornate crystal chandelier hangs from the ceiling. To the right, a white double door with multiple glass panes and brass handles is set into a wall with decorative moldings. The floor is a light-colored, polished material, possibly marble or stone.



ВЫ МОЖЕТЕ НАС НАЙТИ :



- Государственные и частные организации: медицинские учреждения, образовательные (школы, университеты, колледжи), дошкольные учреждения (детские сады, учреждения дополнительного образования, школы искусств), а также администрации и учреждения стратегического значения.



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Уникальная закрытая CRM-система, разработанная нашими IT специалистами, гарантирует безопасность и сохранность персональных данных



МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

- Подготовка коммерческого предложения, как для прямого договора, так и для обоснования НМЦК
- Помощь с разработкой технического задания





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛХ	
регистрционный № РОСС RU.32311.047MYR0	
www.artalx.ru e-mail: info@artalx.ru	
СЕРТИФИКАТ СОТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	
№	002147
№	РОСС RU.32311.OG03.IB01.1641
(номер сертификата соответствия)	
(учетный номер бланка)	
ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)	ООО «Алмаз» Юридический адрес: 141009, Москва, Московская Область, г. Мытишки, ул. Коломенская, дом 5, литера ОЗБ, комната 338. ИИН: 50292493X ОГРН: 1225000033091. Номер телефона/fax: 8499-03537. Электронная почта: lmdm@dabryk.ru
ИСТОЧНИК (наименование и местонахождение источника информации)	Xiaohong Kidamne Textile decoration CO LTD. Адрес места осуществления деятельности: Foshanhuai Janting Town Xiaohong City, Zhejiang province, China
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, аккредитованного сертификатом соответствия)	ОС «ГОСТСТАНДАРТ» Общество с ограниченной ответственностью «ОГСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул. д. 48, этаж 1, помещение VII ком. Д. Телефон: +7(495)4431952. Адрес электронной почты: opeka@ogststandart.ru. ОГРН: 518776010034. Свидетельство об уполномочии № РОСС RU.32311.OG03.IB01.1641. Дата регистрации свидетельства: 11 мая 2024 года.
ПОДПИСАТЕЛЬ ЧТО ПРОДУКЦИЯ (наименование и местонахождение производителя продукции, выполняющего функции изготовителя)	Удобр.-предназначенная для веса fire 100, класса 100% наполнения, пожаростойкость изделия 400 н/м ² , толщина 0,48 мм, выхлопостойчивая пропитка. Торговая марка «Bluekaz» Серыйый выпуск.
СОЮЗ ТРЕБОВАНИЙ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договора на соответствие требованиям которых произведена продукция)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ Код ОКПД 13.20.33 Положение: Группа требований – T1 по ГОСТ 33042-94. Група требований – G1 по ГОСТ 34062-96. Коэффициент дымообразования – JZD по ГОСТ 12.1.044-89 (г.4.20). Показатель токсичности–T2 по ГОСТ 12.1.044-89 (г.4.20) Код ТН ВЭД 516220000
ПРОСЛУШАНИЕ КОМПЕТЕНТНЫМИ ПРАВОДАМИ НАМЕРЕНИЯ	Протокол испытаний № 32311.14.01.1P.12522 от 18.04.2024 года, выдан испытательной лабораторией с ограниченной ответственностью «ОГСТСТАНДАРТ». Свидетельство об уполномочии № ARTALX.RU.32311.14.071 от 11.04.2024 года.
ПРЕСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, предоставляемые заявителем в орган по сертификации в качестве документов соответствия продуктам)	Записка № I1601.1001641 от 11.04.2024 г., Автор образца № I1601.1001641 от 12.04.2024 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OSO0.SM001.2792 от 18.04.2024 года, выдан ОС ООО «ОГСТСТАНДАРТ» свидетельство № ARTALX.RU.32311.OS03»
СТОК ЛЕДИТСЯ СЕРТИФИКАТУ СОТВЕТСТВИЯ с 19.04.2024 г. по 18.04.2027 г.	
	Руководитель, (подпись, инициалы, фамилия) Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)
	Комышова А.А. Тишкова А.С.

fabryka.ru



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный номер РОСС RU.32311.04.ИПМРО
 www.artaliks.ru, e-mail: info@artaliks.ru

Испытательная лаборатория
«ГОСТСТАНДАРТ»
Общество с ограниченной ответственностью
«ГОСТСТАНДАРТ»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний и подтверждении соответствия,
 рег. №: АРТАЛИКС.RU.32311.04.ИП03
 действительно с 11 апреля 2024 г.

ПРОВЕРКА И ПОДПИСАНИЕ
Исследователь
 Рукондатель ИЛ «ГОСТСТАНДАРТ»
 Кирюшова А.Ф.

Протокол № 32311.ИЛ03.ИП25252 от 18.04.2024г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	vfab non-spreading omega fire по 100 состав 100% полистер, поверхность плотность 400г/м2, толщина 0,48 мм, высокоэластичная пропитка. Торговая марка «Байрайт» ОС «ГОСТСТАНДАРТ». Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинское ул., д.48, этаж 1 номера VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: olenkar@rostek.ru; OTHP: 5187746010304.
2	Заказчик	ООО «Алма», Юридический адрес: 141009, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Коломенская, дом 5, литера 02В, комната 538. ИНН: 5029254938. ОГРН: 1025000030091. Номер телефона/факс: 84993025871. Электронная почта: tender@fabryka.ru
3	Заявитель	
4	Исполнитель	Shaoting Xidam Textile decoration CO LTD. Адрес места осуществления деятельности: Fenshuiqiao, Jintang Town Shaoting City, Zhejiang province, China
5	Основание для исследований	Заявка №ИП01.Н001641 от 11.04.2024 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	11.04.2024 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	11.04.2024 г.
8	Дата проведения исследований	11.04.2024 г. – 18.04.2024 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ. Показатели: Группы горючести – Г1 по ГОСТ 30404-94. Группы горючести -В1 по ГОСТ 30402-96. Коэффициент дымообразования – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) Показатель токсичности-Т2 по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.20)
10	Условия окружающей среды	температура (21±2)°С, влажность (53±5) %, давление (730-750) мм. рт. ст.
11	Результаты исследований	Таблица №1 Принимать следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД.

ИЛ «ГОСТСТАНДАРТ» ООО «ГОСТСТАНДАРТ»
 Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ03.ИП25252 от 18.04.2024г.

Страница 1 из 4

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС	
регистрационный № РОСС RU.32.311.04ТМРО www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru	
Испытательная лаборатория «ГОСТСТАНДАРТ» Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ»	
Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия, рег. № АТАЛІХ.RU.32.311.ІІ.03 действительно от 11 апреля 2024 г.	
 УТВЕРЖАЮ Руководитель ИЛ «ГОСТСТАНДАРТ» _____ Ефимовых А.Ф.	
Протокол № 32311.ІІ.03.ПБ2253 от 18.04.2024г.	
1	Полное наименование образца (пробы) продукции vfab non-spreading fire skirt 430-1-2;3-4;5-6;7, состав 100% полиэфир, поверхность плотность 430 г/м², толщина 0,4 мм, ламинированная пропитка. Торговая марка «Fabryka OS «ГОСТСТАНДАРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения - 125490, город Москва, Митинская ул., д. 48, этаж 1, помещ. VII кон. 5. Телефон - +7(800)4451952. Адрес электронной почты: opeka@ostalib.ru/fabulxk. ОГРН: 517746010304.
2	Заказчик
3	Заявитель ООО «Алмаз. Юридический адрес: 141009, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колосова, дом 5, литера ЭБ, комната 538. ИНН: 502534938 ОГРН: 126500030091. Номер телефона/факса: 84993052871. Электронная почта: tender@fabryka.ru
4	Назначение КЛАДЬТЕКС ТЕКСТИЛ SANAYI VE TIKARET A.S. Адрес места осуществления деятельности: Тюркчю, 16110, DEMIRTAŞ DÜNYALINAR OŞAN VAN ALI ÖSMANSOYMEZ CAD. NO: 22 BURSA
5	Основание для исследований Заявка NНВ01.HH01642 от 11.04.2024 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований 11.04.2024 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований 11.04.2024 г.
8	Дата проведения исследований 11.04.2024 г. – 18.04.2024 г.
9	Использованные нормативные документы соответствует требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ. Показатели: Группы горючести – Г1 по ГОСТ 30424-А, Группа горючести – B1 по ГОСТ 30402-96. Коэффициент дымообразования – Д2 по ГОСТ 12.1.944-89 (п.4.20). Показатель токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.20)
10	Условия окружающей среды температура (21±2)°C, влажность (53±5) %, давление (730±75) мм рт. ст.
11	Результаты исследований Таблица №1. Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует утвержденному требованию НД.

ИЛ «ГОСТСТАНДАРТ» ООО «ГОСТСТАНДАРТ»
 Протокол сертификационных испытаний 32311.ІІ.03.ПБ2253 от 18.04.2024г.

Страница 1 из 4

Московская обл. г. Мытищи,
Вокзальная площадь, 2

Телефон : +7 (499) 302-58-71



Info@fabryka.ru

zakaz@fabryka.ru

